




Flai-Bett

Montage





Flai-Bett



BSCH-0139
x10



BSCH-0052
x8




BSCH-0066
x8




BDU-0007
x12



BBT-0012
x4



BSCH-0026-130




BSCH-0027




ZWZ-0007



ZWZ-0002



FLA20-090, FLA20-100, FLA20-120




FLA20-140, FLA20-160, FLA20-180, FLA20-20




Flai-Bett

1



*dieser Montageschritt ist bei FLA20 erforderlich


2




*dieser Montageschritt ist bei FLA21 erforderlich



3




4







Flai-Bett

5




6






FLA20-140, FLA20-160, FLA20-180, FLA20-200,






Flai-Bett

9




10






- + FLA40-090,
- + FLA40-140,
- + FLA40-160,
- + FLA40-180






Flai-Bett

1




2






3




4





Flai-Bett

5



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Das Leuchtmittel kann durch den Endverbraucher oder eine qualifizierte Person ohne dauerhafte Schäden am Produkt ausgetauscht werden.

This product contains a light source of energy efficiency class G. The light source can be replaced by the end user or a qualified person without permanent damage to the product.

V02.01

ENERGY

KLEBE
19.932.100ww

A
B
C
D
E
F
G


3
kWh/1000h

2019/2015



SMALL LIVING

Funkdimmer aus Set ZEL-00031





- AN/AUS:** Schaltet die Beleuchtung mit der zuletzt eingestellten Helligkeit AN bzw. AUS.
- Helligkeit rauf:** Steigert die Helligkeit stufenweise durch einen kurzen Tastendruck, oder fortlaufend bei gedrückter Taste, bis zur maximalen Helligkeit.
- Helligkeit runter:** Reduziert die Helligkeit stufenweise durch einen kurzen Tastendruck, oder fortlaufend bei gedrückter Taste, bis zur minimalen Helligkeit.



Flai-Bett

+ FLA30



BSCH-0145
x10

