

SUPERARCHIMOON

Montage	: Bodenanbauleuchte
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 230W E27 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Stoff, Silber matt
Technische Beschreibung	: Stehleuchte für direktes und diffuses Licht.

: Stehleuchte für direktes und diffuses Licht. Interner Diffusor aus gepresstem und geätztem Borosilikatglas. Außenschirm aus Plissierstoff. Diffusorhalterung aus Aluminiumsandguss. Grau lackierte Gesamtstruktur bestehend aus Armen und Zugstangen aus Aluminiumrohr, Federn aus rostfreiem Stahl und Verbindungselementen aus druckgegossener Aluminiumlegierung. Sockel aus Aluminiumsandguß, 6 Bleigewichte, mit Ummantelung aus grau lackiertem, gedrehten Aluminium. Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.


	I/TD	_			
ELE	KIK	O	EC	НΝ	IJК

Notleuchte	: Ohne
Regulierung	: Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.

Spannung (V) : 220/240

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektrokabel
Cord length(mm)	: 1600
Baumaterial	: Aluminium, Stoff, Glas
Gewicht (kg)	: 91





Reference Code

• F6366020 Silbermatt



