

PAROLA

Gae Aulenti, Pietro Maria Castiglioni



BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	46W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F265805100BINE

NOTE

Lampada da tavolo a luce diffusa dimmerabile. Montatura in Vetro borosilicato.
Diffusore in Vetro soffiato lucido colorato in pasta. Base in Vetro trasparente molato.
Cavo di alimentazione in tessuto tigrato, dimmer e spina neri. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.



AMBRA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	46W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F265805100AMNE

NOTE

Lampada da tavolo a luce diffusa dimmerabile. Montatura in Vetro borosilicato.
Diffusore in Vetro soffiato lucido colorato in pasta. Base in Vetro trasparente molato.
Cavo di alimentazione in tessuto tigrato, dimmer e spina neri. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

