

Equatore Gabriele e Oscar Buratti

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



www.fontanaarte.com

Equatore - 1 / 9

Oro / Media

Specifiche tecniche

Certificazione CE,CLASSE II,EAC

Materiale Metallo,Vetro

Accensione Dimmerabile

Emissione Luce diffusa

Potenza totale 40W

Sorgente luminosa LED integrato

Flusso luminoso 4500 Lm

Temperatura colore 2700 K

TYP CRI >90

IP 20

Sku

F4390851500OLE

Note

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato bianco. Led integrato.



www.fontanaarte.com

Equatore - 2 / 9

Cromo / Media

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

Skù

F439085550CRLE

Note

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato bianco. Led integrato.



www.fontanaarte.com

Equatore - 3 / 9

Nero lucido / Media

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

Sku

F439085550NELE

Note

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato bianco. Led integrato.



www.fontanaarte.com

Equatore - 4 / 9

Rame lucido / Media

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile

Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

Skù

F439085550RSLE

Note

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato bianco. Led integrato.



www.fontanaarte.com

Equatore - 5 / 9

Oro / Grande

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	60W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	6600 Lm
Temperatura colore	2700 K

TYP CRI >90
IP 20

Skü

F4390901500OLE

Note

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato bianco. Led integrato.



www.fontanaarte.com

Equatore - 6 / 9

Cromo / Grande

Specifiche tecniche

Certificazione CE,CLASSE II,EAC

Materiale Metallo,Vetro

Accensione Dimmerabile

Emissione Luce diffusa

Potenza totale 60W

Sorgente luminosa LED integrato

Flusso luminoso 6600 Lm

Temperatura colore 2700 K

TYP CRI >90

IP 20

Skü

F439090550CRLE

Note

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato bianco. Led integrato.



www.fontanaarte.com

Equatore - 7 / 9

Nero lucido / Grande

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	60W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	6600 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

Sku

F439090550NELE

Note

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato bianco. Led integrato.



www.fontanaarte.com

Equatore - 8 / 9

Rame lucido / Grande

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	60W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	6600 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

Sku

F439090550RSLE

Note

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato bianco. Led integrato.



www.fontanaarte.com

Equatore - 9 / 9