

Fontanella

Federico Peri

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



[www.fontanaarte.com](http://www.fontanaarte.com)

Fontanella - 1 / 5

Nero lucido / Piccola

#### Specifiche tecniche

Certificazione CE,CLASSE II

Materiale Metallo Galvanizzato,Vetro

Accensione Dimmerabile

Emissione Luce diffusa

Potenza totale 28W

Sorgente luminosa E14

Tensione 220-240 V


IP 20

Sku

F447885550NENE

#### Note

Lampada sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo. Fonte luminosa non iclusa.



[www.fontanaarte.com](http://www.fontanaarte.com)

Fontanella - 2 / 5

Ottone Lucido / Piccola

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

Sku

F447885550TNE

Note

Lampada sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo. Fonte luminosa non iclusa.



[www.fontanaarte.com](http://www.fontanaarte.com)

Fontanella - 3 / 5

Nero lucido / Grande

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa

Potenza totale 77W  
Sorgente luminosa E27  
Tensione 220-240 V  
IP 20

Sku

F447890550NENE

Note

Lampada sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo. Fonte luminosa non iclusa.



[www.fontanaarte.com](http://www.fontanaarte.com)

Fontanella - 4 / 5

Ottone Lucido / Grande

Specifiche tecniche

Certificazione CE,CLASSE II  
Materiale Metallo Galvanizzato,Vetro  
Accensione Dimmerabile  
Emissione Luce diffusa  
Potenza totale 77W  
Sorgente luminosa E27  
Tensione 220-240 V  
IP 20

Sku

F447890550OTNE

## Note

Lampada sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo. Fonte luminosa non iclusa.



[www.fontanaarte.com](http://www.fontanaarte.com)

Fontanella - 5 / 5