Scintilla
Livio Castiglioni, Pietro Maria Castiglioni

Il sistema Scintilla ha rappresentato una novità assoluta, mettendo insieme il segno essenziale e versatile di una lampada decorativa e una capacità illuminante paragonabile a un sistema tecnico. Il grande successo del sistema porta l’azienda a proporre – nei primi anni Ottanta – la versione da terra, in cui la struttura primaria si aggancia a base e stelo in metallo.





www.fontanaarte.com
Scintilla - 1 / 5
Cromo / Media

Specifiche tecniche	
Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	120W
Sorgente luminosa	R7s/80
Tensione	220-240 V
IP	20

Sku
FP15045250CRNE

Note
Lampada da parete a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo cromato. La lampada viene fornita con due differenti diffusori in Vetro borosilicato trasparente e sabbiato. E' possibile acquistare separatamente un riflettore in alluminio anodizzato che consente di produrre luce indiretta. Fonte luminosa non

inclusa.

www.fontanaarte.com
Scintilla - 2 / 5
Nichel Satinato / Media

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	120W
Sorgente luminosa	R7s/80
Tensione	220-240 V
IP	20

Sku
FP15045250NSNE

Note
Lampada da parete a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo cromato. La lampada viene fornita con due differenti diffusori in Vetro borosilicato trasparente e sabbiato. E' possibile acquistare separatamente un riflettore in alluminio anodizzato che consente di produrre luce indiretta. Fonte luminosa non inclusa.

www.fontanaarte.com
Scintilla - 3 / 5
Cromo / Grande

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	230W
Sorgente luminosa	R7s/115
Tensione	220-240 V
IP	20

Sku

FP30050250CRNE

Note

Lampada da parete a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo cromato. La lampada viene fornita con due differenti diffusori in Vetro borosilicato trasparente e sabbiato. E' possibile acquistare separatamente un riflettore in alluminio anodizzato che consente di produrre luce indiretta. Fonte luminosa non inclusa.

www.fontanaarte.com

Scintilla - 4 / 5

Nichel Satinato / Grande

Specifiche tecniche

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	230W
Sorgente luminosa	R7s/115

Tensione	220-240 V
IP	20

Sku

FP30050250NSNE

Note

Lampada da parete a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo cromato. La lampada viene fornita con due differenti diffusori in Vetro borosilicato trasparente e sabbiato. E' possibile acquistare separatamente un riflettore in alluminio anodizzato che consente di produrre luce indiretta. Fonte luminosa non inclusa.

www.fontanaarte.com

Scintilla - 5 / 5