


Luceplan

Metropoli

A. Meda, P. Rizzato and R. Sarfatti





A. Meda, P. Rizzatto and R. Sarfatti, 1992

EN Simple in its design, but also elegant and impeccable.

The technical perfection also extends to easy installation and maintenance: the large opening at the back permits rapid electrical connection during assembly and inspection of the unit while functioning.

The “watch case” closure system of the diffuser facilitates replacement of the bulbs and maintenance. From interiors to porches to gardens, Metropoli creates a comfortable light and a pleasing continuity of form between indoor and outdoor settings, in any type of architecture.

IT Essenziale nel design, ma allo stesso tempo elegante e impeccabile. Il perfezionamento tecnico si manifesta nella facilità di montaggio e manutenzione: l'ampio foro posteriore consente un rapido collegamento elettrico durante l'installazione e un'agevole ispezione dell'impianto durante il suo funzionamento.

Il sistema di chiusura del diffusore, a “cassa di orologio”, facilita l'accesso alla sorgente. Dagli interni, ai porticati, ai giardini, Metropoli fornisce una illuminazione gradevole abbinata ad una continuità formale fra in&outdoor di ogni tipologia di progetto architettonico.


DE Minimalistisch im Design, aber gleichzeitig elegant und makellos. Die technische Verfeinerung zeigt sich in der einfachen Montage und Wartung: Die große Öffnung auf der Rückseite ermöglicht einen einfachen Stromanschluss bei der Montage und eine problemlose Inspektion des Systems während des Betriebs. Das sogenannte „Uhrwerk“-Verschlussystem des Diffusors erleichtert den Austausch der Glühlampen und die Reinigung der Reflektoren. Von Innenräumen bis hin zu Laubengängen und Gärten kann Metropoli eine angenehme formale Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich bei jeder Art von architektonischem Projekt schaffen.

FR D'un design essentiel, mais en même temps élégant et impeccable. Le perfectionnement technique se manifeste par la facilité de montage et d'entretien : le grand trou arrière permet une connexion électrique rapide lors de l'installation et une inspection facile du système lors de son fonctionnement. Le système de fermeture du diffuseur en « boîtier de montre » facilite le remplacement des ampoules et le nettoyage des réflecteurs. Des intérieurs, aux porches et aux jardins, Metropoli peut créer une agréable continuité formelle entre l'intérieur et l'extérieur pour n'importe quel type de projet architectural.


ES De diseño esencial, pero al mismo tiempo elegante e impecable. El perfeccionamiento técnico resulta evidente en la facilidad de instalación y mantenimiento: el gran orificio posterior permite una rápida conexión eléctrica durante la instalación y una inspección fácil del sistema mientras está en funcionamiento. El sistema de cierre del difusor, tipo «caja de reloj», facilita el cambio de las bombillas y la limpieza de los reflectores. Desde interiores hasta porches y jardines, Metropoli puede crear una agradable continuidad formal entre interiores y exteriores de cualquier tipo de proyecto arquitectónico.



D2017P1
polycarbonate diffuser
D2027P
polycarbonate diffuser

D2017P1

weight 2,20 kg

D2027P

weight 2,50 kg

Light source	D2017P1	LED E14 - 28W HSGSA E144	
	D2017P7	LED module 12W 2700K main power CRI 90	
	D2017P7	LED E27	
	D2017P7	LED module 17W 3000K main power CRI 90	
Rating system	D2017P1, D2017V1, D2027P1, D2027V1	220-240 V ~ 50/60 Hz	
	D2017P1, D2017V1	220-240 V ~ 50/60 Hz, 12W	
	D2027P9, D2027V9	220-240 V ~ 50/60 Hz, 17W	
Materials	Die-cast aluminium body, moulded glass or polycarbonate diffusor		
Structure finishes	 Painted alu		
Diffuser finishes	 Opaline polycarbonate		
			
Reference code	D2017P1	1D2017P01020	441 lm
	D2017P7	1D2017P07020	441 lm
	D2027P1	1D2027P01020	
	D2027P9	1D2027P09020	568 lm

Recommended Dimmers for D2017V7 / D2017P7

Company	Model
BG	DM400AP
Busch Jäger	65234
Busch Jäger	2247 U
Casambi	Bluetooth
Gira	0307 00/I02
Hamilton	H-LEDSTAT-GR
Jung	225 NVDE
Jung	243 EX 20W
Jung	225 T DE
Kopp	8034.0208.7 /8033

Kopp	8035.0208.0 /8078
Lightwave	RFJSJSW400WH
Merten	MEG5133-0000
Merten	MEG5136-0000
PEHA	431 HAN LED
PEHA	433 HAB
REV-Ritter	501448551
REV-Ritter	501418851
Vadsbo	VD300
Vadsbo	Bluetooth

*The LED lamps cannot be changed
in the luminaire

Light source	
D2017V1 / D2017P1 D2017V7 / D2017P7	D2027V1 / D2027V9 D2027P1 / D2027P9
 LED E14	 LED E27
 28W HSGSA E14	 70W HSGSA E27
 D20/17.7 12W LED 2700K CRI 90	 LED 17W 3000K CRI 90

Luceplan.com