Material/material

Gestell/legs:

Stahl

Als Stahl werden metallische Legierungen bezeichnet, deren Hauptbestandteile Eisen und Kohlenstoff sind. Stahl ist aus ökologischer Sicht ein hervorragender Werkstoff, da er nahezu ohne Qualitätsverlust unbegrenzt recyclebar ist. Stahl ist hochfest.

Stahl warmgewalzt

Warmgewalzter Stahl zeichnet sich durch eine individuelle Oberflächenstruktur aus. Das Material kann Farbabweichungen und Oxidationsmerkmale aufweisen. Um Korrosion vorzubeugen wird die Materialoberfläche mit einer Wachsschicht überzogen.

Pflege:

Die Oberfläche kann mithilfe eines weichen Tuches trocken abgewischt werden. Um das Möbel dauerhaft vor Korrosion zu schützen, die Wachsschicht bei Bedarf erneut auftragen.

Steel

SteelSteel is defi ned as metal alloys, mainly composed of iron and carbon. Steel is an excellent material from an ecological perspective, as it is limitlessly recyclable with almost no loss of quality. Steel is highly tensile.

Hot rolled steel:

Hot rolled steel is characterised by an individual surface structure. The material can exhibit colour variations and oxidation features. To prevent erosion the material surface is coated with a wax surface.

Care:

The surface can be cleaned using a soft dry cloth. To permanently protect the furniture from corrosion the wax surface can be reapplied as necessary.

Fuß/base:

Massivholz

Unsere Massivhölzer stammen aus europäischen Wuchsgebieten. Da es ein Naturprodukt ist, treten Abweichungen in Maserung und Farbe zwangsläufig auf. Es können ebenso Farbveränderungen durch UV-Licht auftreten.

Fichte unbehandelt

Um die Maserung, Anmutung und Farbe des Holzes nicht zu beeinträchtigen, wurde bewusst auf eine Oberflächenversiegelung verzichtet. Der Gebrauch lässt im Laufe der Zeit eine natürliche Patina entstehen.

Pflege:

Leichte oberflächliche Verschmutzungen können mithilfe eines feinkörnigen Schleifpapiers entfernt werden. Immer in Richtung der Holzmaserung schleifen.

Solid wood

Our solid wood is taken from European growing regions. As it is a natural product, there are inevitably deviations in the grain and colour. Colour variations can also arise from UVlight exposure.

Solid spruce untreated

We intentionally did not carry out a surface sealing to ensure that the grain, impression and colour of the wood would not in any way be restricted.

After a certain period of use a natural patina will appear.

Care:

Minor surface staining can be removed using fine grained sandpaper. Always sand in the direction of the wood grain.



AbgemahntNils Holger Moormann, 2007

Produktinformation/
product information

Material/material

Tischplatte/table top:

FU (Sperrholz, Birke)

Das Furniersperrholz besteht aus verpressten Birken-Furnieren, wobei die einzelnen Lagen kreuzweise aufeinander geleimt werden, um durch die gegenläufige Faserrichtung ein Arbeiten des Werkstoffes zu verringern. Daher ist Sperrholz wesentlich dimensionsstabiler als Massiyholz.

Oberfläche:

Melaminharz (FU weiß)

Phenolharz (FU schwarz und FU rot) Das hochwertige Verfahren der Filmbeschichtung bei FU (Sperrholz, Birke) kann u. U. zu sichtbaren Oberflächeneinschlüssen führen. Kleine Kratzspuren in der Oberfläche sind materialbedingt nicht auszuschließen. Die Oberfläche aus Phenolharz oder Melaminharz ist strapazierfähig, kratzfest, wasserfest und langlebig.

Lack (FU Zartgelb, Eisblau, Steingrau, Umbragrau, Moorgrün)

Lack ist ein flüssiger oder auch pulverförmiger Beschichtungsstoff, der dünn auf Gegenstände aufgetragen wird und durch chemische oder physikalische Vorgänge (zum Beispiel Verdampfen des Lösungsmittels) zu einem durchgehenden, festen Film aufgebaut wird.

FU (birch plywood)

Veneer plywood consists of pressed birch veneer. The individual layers are glued in a crosswise fashion on top of each other, to minimise material abrasion due to the opposing fibre direction. This means that plywood is considerably more dimensionally stable than solid wood.

surface:

Melamine resin (FU white)
Phenolic resin (FU black, FU red)
The high quality procedure of film
coating veneer (plywood, birch) can in
certain cases lead to visible surface
inclusions. Small surface scores can
not be ruled out due to the nature of
the material. The surface of phenolic
resin or melamine resin is hard wearing, scratchproof, waterproof and
long-lasting.

Varnish (FU light yellow, ice blue, stone grey, umbra grey, moor green)

Varnish is a liquid or powder coating material, which is applied in a thin layer to the product and using either chemical or physical methods (for example vaporising of solvents) restructures to form a continuous, hard film.

Leichte oberflächliche Verschmutzun- gen an den unbehandelten Kanten können mithilfe eines feinkörnigen Schleifpapiers entfernt werden. Die Oberfläche kann mithilfe eines wei- chen Tuches feucht abgewischt wer- den. Bei Bedarf lauwarmes Wasser mit einer geringen Menge Geschirr- spülmittel verwendet.

Pflege:

Care:

Minor surface staining can be removed using fine grained sandpaper. Always sand in the direction of the wood grain. The surface can be wiped clean using a soft damp cloth. If necessary use lukewarm water with a small amount of washing-up liquid.

Hinweis/note

Um eine einwandfreie Funktionsfähigkeit des Beistelltisches zu gewährleisten, bitten wir unbedingt, die Produktinformation aufmerksam zu lesen. In order to guarantee that the side table works properly, please read the product information carefully.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Abgemahnt und hoffen, dass Sie mit unserem Produkt zufrieden sind.

We hope you will enjoy your Abgemahnt and that you will be satisfied with the product.

Dieses Produkt ist gesetzlich geschützt.

This product is protected by law.

Auszeichnungen/awards

| Internationaler Designpreis Baden-Württemberg 2008, Focus Green in Silber

Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2010



Nils Holger Moormann GmbH An der Festhalle 2 D-83229 Aschau im Chiemgau Tel. +49 (0) 8052/90 45-0 Fax. +49 (0) 8052/90 45-45 info@moormann.de www.moormann.de

C_08/2015_Art.-Nr. 1099059