


Platte x 4 (Sideboard x 3) base x 4 (Sideboard x 3)

Stab x 9 (Sideboard x 10) rod x 9 (Sideboard x 10)

clamp x 36 \* (Sideboard x 30)

\* Es werden mehr Klemmen geliefert als tatsächlich für den Regalaufbau benötigt.

Klemme x 36 \* (Sideboard x 30) \* More clamps are supplied as actually required for the rack structure.



5. Das Regal senkrecht aufstellen, sodass sich die Klemmen C jeweils unterhalb des Bodens befinden.

II.


6. Die restlichen fünf Stäbe B von oben durch alle vier Böden A stecken; Sideboard:

Die restlichen sechs Stäbe B von oben durch alle drei Böden A stecken.

5. Position the shelf vertically so that clamps C are positioned under the base.

6. From above, push the remaining five bars B (Es Sideboard: six bars B) through all four bases A.

III.



III.

7. Abschließend alle restlichen Einschnitte der 7. Finally, position a clamp C on all remaining Stäbe mit jeweils einer Klemme C versehen.

cuts of the bars.

Die Unterseiten der Stäbe B sind mit einer Markierung versehen.

3. Anschließend jeweils eine Klemme C unterhalb des Bodens über den Einschnitt des Stabes stecken.

4. Die weiteren Böden A aufstecken und an jedem Einschnitt mit einer Klemme versehen. The bottom sides of the bars B are marked.

3. Then, insert a clamp C under the base over the

4. Attach the other bases A and place a clamp at